

ENOMIX F

Fiche d'identité

Nom commercial :	ENOMIX F
Composition :	CYMOXANIL 40 g/L FOLPET 334 g/L
N° AMM :	9400485
Type d'action :	FONGICIDES
Formulation :	(SC) SUSPENSION CONCENTREE
Conditionnement :	10L, 3L

ENOMIX F est l'association d'une substance pénétrante résistante au lessivage et d'une substance multisite préventive. Sa formulation liquide a fait ses preuves depuis plusieurs campagnes.



Usages autorisés

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Vigne - raisin de cuve	Trt Part.Aer.	Mildiou	3 L/HA	2	28 jours	20 m
Usage : Délai entre les applications : 7 jours. Afin de gérer au mieux les risques de résistances, il est recommandé de suivre les limitations d'emploi par groupe chimique préconisées par la Note relative à la gestion des résistances des maladies de la vigne. Dose :						
Vigne - raisin de table	Trt Part.Aer.	Mildiou	3 L/HA	2		20 m
Usage : Délai entre les applications : 7 jours. Afin de gérer au mieux les risques de résistances, il est recommandé de suivre les limitations d'emploi par groupe chimique préconisées par la Note relative à la gestion des résistances des maladies de la vigne. Dose :						

Description

Performance

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

ENOMIX F

- ENOMIX F allie une protection de surface (Folpel) à une action en profondeur, à l'intérieur de la feuille et des jeunes organes, grâce au pouvoir pénétrant du cymoxanil. Le cymoxanil est à l'abri du lessivage 2 h après l'application.
- ENOMIX F est doté d'une bonne efficacité préventive lorsqu'il est appliqué avant l'infection. Par ailleurs, si le traitement est effectué durant la période d'incubation du mildiou (phase durant laquelle le champignon évolue à l'intérieur des organes, sans expression extérieure visible), ENOMIX F est capable de maîtriser le développement du mildiou. L'efficacité recherchée sera d'autant plus satisfaisante que le traitement sera réalisé le plus tôt possible après une pluie contaminatrice (25% de la durée d'incubation), ne jamais dépasser le délai maximum de 2 jours.

Dose et Conditions d'emploi

- Effectuer des traitements préventifs en fonction des risques de développement de la maladie, en tenant compte des recommandations émises par les bulletins phytosanitaires.

Traiter dès que les conditions climatiques sont favorables à l'évolution de la maladie.

En cas de lessivage, renouveler l'application.

Intervenir tous les 10-12 jours. En période de risques élevés, resserrer les cadences à 8-10 jours, sans jamais descendre en dessous de 7 jours d'intervalle entre deux applications.

Résistance : Ne pas baser toute la protection contre le mildiou uniquement avec des spécialités contenant du Cymoxanil.

Alterner les substances actives à modes d'action différents.

Recommandations

Préparation :

- Agiter énergiquement la préparation avant utilisation.
- Verser la quantité nécessaire de ENOMIX F dans la cuve de l'appareil aux deux tiers remplie d'eau : compléter le remplissage, en faisant fonctionner le système d'agitation.
- ENOMIX F peut s'appliquer avec tous les types de pulvérisateurs à jet porté, à jet projeté et pneumatique.
- Vérifier le réglage du pulvérisateur et prendre soin de viser tous les organes à protéger (feuilles et grappes).

Mélanges

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.

Informations réglementaires

Nom commercial :

ENOMIX F



EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

ENOMIX F

Mention d'avertissement :	Danger
Mention de danger :	<p>EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.</p> <p>H317 Peut provoquer une allergie cutanée.</p> <p>H318 Provoque de graves lésions des yeux.</p> <p>H351 Susceptible de provoquer le cancer.</p> <p>H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus</p> <p>H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</p>
Conseils de prudence :	<p>P260 Ne pas respirer les aérosols.</p> <p>P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.</p> <p>P273 Éviter le rejet dans l'environnement.</p> <p>P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/ du visage.</p> <p>P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.</p> <p>P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.</p>
DRE	48h
Détenteur homologation :	PHYTEUROP
Marque déposée :	PHYTEUROP
Réglementation transport ADR :	Voir FDS

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.